

ソフト名称 Serial File Renamer

取り扱い種別 フリーソフト

ソフトの概要 サムネイル表示とアンドゥが可能なファイル名変更(リネーム)ソフトです。

ライセンス(免責事項)

このアーカイブに含まれるファイル(本ファイルを含む、以下同様)は、以下の条件に同意する場合に限り使用が許諾されます。

このアーカイブに含まれるファイルを使用した結果、あるいは使用できなかった結果生じたいかなる損害(機会損失、データの消失、コンピューターの破損などを含むが、この限りではありません)に対しても、作者は一切の責任を負いません。

インストールの手順

特別なインストール作業は必要ありません。Serial File Renamer の起動は次の方法で行なってください。

- ・ Microsoft (R) Java Virtual Machine が含まれる環境では、アーカイブに含まれる SerialFileRenamer.exe をダブルクリックしてください。
- ・ Java (TM) Runtime Environment がインストールされ、JAR ファイルが関連付けされている環境では、アーカイブに含まれる SerialFileRenamer.jar をダブルクリックしてください。

アンインストールの手順

アーカイブを解凍して作成されたディレクトリ(フォルダ)と、それに含まれるすべてのファイルを削除してください。

連絡先(メールアドレスなど)

kjy@hotmail.co.jp

<http://hp.vector.co.jp/authors/VA044946/srenamer/>

ソフト本体以外に必要なファイル等

下記のいずれかのランタイムがコンピューターにインストールされている必要があります。

- ・ Microsoft (R) Java Virtual Machine 5.0
Windows にデフォルトで含まれます。(ただし、Windows XP SP1a 以降の OS がプレインストール、あるいはクリーンインストールされたコンピューターなどには含まれていません。詳細については、<http://www.microsoft.com/japan/java/faq.msp> を参照してください。)バージョンが古い場合には、Windows Update を利用してください。
- ・ Java (TM) Runtime Environment 1.3.0 以降
<http://www.java.com/ja/> からダウンロードしてインストールしてください。JAR ファイルの関連付けについては、Windows では、Java (TM) Runtime Environment のインストールプログラムが自動的に行ないます。

動作確認環境

Windows XP Home Edition SP2	2.19 GHz / 640 MB	Microsoft (R) Java Virtual Machine 5.00.3810 Java (TM) Runtime Environment 1.6.0
Windows Me	233 MHz / 128 MB	Microsoft (R) Java Virtual Machine 5.00.3810 Java (TM) 2 Runtime Environment 1.3.0_10
Windows 98 Second Edition	500 MHz / 192 MB	Microsoft (R) Java Virtual Machine 5.00.3810 Java (TM) 2 Runtime Environment 1.3.1_19

上記の動作確認環境は参考までに示されるものであり、これらの環境での Serial File Renamer の動作を保証するものではありません。また、動作環境によっては、サムネイル表示に時間がかかることがあります。ただし、サムネイル画像の生成途中でも、リネームは継続して行なうことができます。

マウスあるいはそれに準ずるデバイス(フラットポイントなど)が使用できない環境では、ファイルリストのスクロールができません。また、これらデバイスが使用できない環境では、ドラッグ アンド ドロップによるファイルの並べ替えができません。

モニター サイズが 640 x 480 ピクセル未満の環境では、Serial File Renamer の表示設定の設定値によってはダイアログが画面からはみ出すことがあります。

使用上の注意

- ・ Serial File Renamer でディレクトリ(フォルダ)内のファイルを読み込み後に、他のソフトウェアなどでファイル名を変更した場合には正しくリネームが行なわれません。この場合には、[View] メニューの [Refresh] をクリックして、ディレクトリ(フォルダ)の内容を最新の情報に更新してください。
- ・ 他のソフトウェアで読み込み中のファイルについては、Serial File Renamer ではリネームできないことがあります。
- ・ Serial File Renamer は 3 回までのアンドゥ(元に戻す)機能を備えていますが、他のソフトウェアなどでファイル名を変更した場合には正しくアンドゥが行なわれません。また、メモリが不足する場合には、この回数は 3 回よりも少なくなることがあるのでご注意ください。

不具合の修正について

ソフトウェアに不具合が確認された場合には、不具合の詳細(処理の内容やエラーメッセージなど)と、動作環境(OS、Java ランタイムとそのバージョン)を、作者までお知らせいただけますと幸いです。メールは日本語でお願いいたします。なお、ご指摘いただきました不具合の詳細と動作環境につきましては、ウェブサイトで公開させていただくことがありますのでご了承ください。

また、不適切な英語表現などにつきましても、ご指摘いただけますと幸いです。

ご指摘いただきました不具合につきましては、ソフトウェア改良の参考にさせていただきます。ただし、ご指摘いただきましたすべての不具合を修正できるとは限らないこと、修正期限あるいは回答期限などを指定されましてもご要望に添えないことにつきましては、ご理解くださいますようお願いいたします。

また、メールの返信が遅れる可能性があること、迷惑メールフィルタの不具合などにより、返信できない可能性があることにつきましても、ご理解くださいますよう、あわせてお願い申し上げます。

Serial File Renamer マニュアル

目次

[メニュー](#)
[メインウィンドウ](#)
[\[Replace Filenames\] ダイアログ](#)
[\[User Filter\] ダイアログ](#)
[\[Preferences\] ダイアログ](#)
[ワイルドカード文字](#)
[ファイルの属性を表わす記号](#)
[ファイル名に使用できない文字](#)

メニュー

File	Open Directory...	リネームを実行するファイルがあるディレクトリ(フォルダ)を指定します。 [Select Directory] ダイアログでは、ディレクトリの展開はダブル クリックで行ないます。
	Preview	シリアルナンバーにリネーム後のファイル名を表示します。実際のリネームは行なわれません。 注) 読み取り専用ファイルについては、リネーム後のファイル名は表示されません。
	Rename All	ファイル名をシリアルナンバーにリネームします。 注) 読み取り専用ファイルについては、リネームされません。
	History	最近表示したディレクトリ(フォルダ)を表示します。
	Exit	Serial File Renamer を終了します。
	Edit	Undo
Replace...		ファイル名に含まれる文字列の置換を行ないます。 ([Replace Filenames] ダイアログ を開きます。)
View	List	ファイルをリストで表示します。
	Thumbnails	ファイルをサムネイルで表示します。
	Sort by Name	ファイルを名前で比較し、辞書式で昇順にソートします。降順にソートするときは、再度クリックします。シリアルナンバーはソートされた順序でつけられます。

View	Sort by Length	ファイルをサイズの小さいものから順にソートします。大きいものから順にソートするときは、再度クリックします。シリアルナンバーはソートされた順序でつけられます。
	Sort by Last Modified	ファイルを最終更新日時の古いものから順にソートします。新しいものから順にソートするときは、再度クリックします。シリアルナンバーはソートされた順序でつけられます。
	Preferences...	表示設定を変更することができます。([Preferences] ダイアログ が開きます。)
	Stop	サムネイル画像を生成中であれば、それを中止します。リネームやディレクトリ(フォルダ)選択などの前に [Stop] をクリックする必要はありません。
	Refresh	ディレクトリ(フォルダ)の内容を最新の情報に更新します。
Help	Serial File Renamer Online...	Serial File Renamer のウェブページを表示します。 注) このメニューは Windows 以外の OS で実行時には表示されません。
	About...	Serial File Renamer と Java ランタイムのバージョンを表示します。

メインウィンドウ

Browse...	[File] メニューの [Open Directory...] と同じ。
Filter	リネームの対象となるファイルの種類を選択します。[User Filter...] を選択すると、ユーザー指定のフィルタを入力できます。([User Filter] ダイアログ が開きます。)
Prefix	リネーム後のファイル名において、シリアルナンバーの前につく文字列を指定します。 ファイルの属性を表わす記号 が使用できます。 ファイル名に使用できない文字 は指定できません。
Suffix	リネーム後のファイル名において、シリアルナンバーの後につく文字列を指定します。 ファイルの属性を表わす記号 が使用できます。 ファイル名に使用できない文字 は指定できません。この文字列の指定にかかわらず、拡張子は変更されません。拡張子を変更するときは、 [Replace Filenames] ダイアログ を用いてください。
Starts with	シリアルナンバーの開始ナンバーを指定します。0 から指定された桁数の最大値までの整数を指定します。
Digits	シリアルナンバーの桁数を指定します。1 から 8 までの整数を指定することができます。
Preview	[File] メニューの [Preview] と同じ。
Rename All	[File] メニューの [Rename All] と同じ。

Name	[View] メニューの [Sort by Name] と同じ。
After Name	何もしません。
Length	[View] メニューの [Sort by Length] と同じ。
Last Modified	[View] メニューの [Sort by Last Modified] と同じ。

- ・ これら以外の機能として、リスト表示あるいはサムネイル表示されたファイルをドラッグ アンド ドロップすることにより、ファイルを並べ替えることができます。
注) 任意指定のファイルの並べ替えについては、元に戻すことが(アンドウ)できません。
- ・ また、一部のラベルを右クリックするとポップアップ ヘルプが開きます。

[Replace Filenames] ダイアログ ([Edit] > [Replace...])

Find	検索する文字列を指定します。複数の文字列を指定する場合にはセミコロン (;) で区切ります。 ワイルドカード文字 が使用できます。
Replace with	置換後の文字列を指定します。 ファイルの属性を表わす記号 が使用できます。 ファイル名に使用できない文字 は指定できません。 空の文字列を指定すると、 [Find] に一致する文字列を削除することができます。
Replace All	Serial File Renamer に表示されているファイルの名前に含まれる [Find] のすべてを [Replace with] に置換えます。
Case-Sensitive	このチェックボックスをオンにすると、アルファベットの大文字と小文字を区別して検索を行いません。

注) このダイアログでは、拡張子も置換の対象となります。また、読み取り専用ファイルも置換の対象となるので、ご注意ください。

置換の結果、ファイル名が空の文字列になる場合には、置換は行なわれません。(この場合、エラーメッセージは表示されません)。

例) HTML ファイルの拡張子を “html” に統一する場合

	値	説明
Find	*.htm;*.html	アスタリスク (*) は 0 文字以上の任意の文字列を表わします。
Replace with	&f.html	&f は元のファイル名を表わします。
Case-Sensitive	オフ	

例) ファイル名の末尾にハイフン(-)と最終更新年月日を加える場合

	値	説明
Find	*	アスタリスク(*)は0文字以上の任意の文字列を表わします。
Replace with	&f-&d.&e	&f は元のファイル名を、&d はファイルの最終更新年月日(yyyymmdd)を、&e は元の拡張子を表わします。
Case-Sensitive	どちらでも可	

[User Filter] ダイアログ

Filenames	ユーザー指定のフィルタを入力します。複数のフィルタを指定する場合には、セミコロン(;)で区切ります。複数のフィルタ間の関係は OR となります。また、 ワイルドカード文字 を使用することができます。
Case-Sensitive	このチェックボックスをオンにすると、アルファベットの大文字と小文字を区別してフィルタリングを行いません。

注) このダイアログで [Cancel] をクリックすると、フィルタ [All Files] が選択されます。元のフィルタには自動的に戻りませんのでご注意ください。

例) すべてのテキストファイルを指定する場合

	値	説明
Filenames	*.txt	アスタリスク(*)は0文字以上の任意の文字列を表わします。
Case-Sensitive	オフ	

[Preferences] ダイアログ ([View] > [Preferences...])

show grid lines when list view	このチェックボックスを オン にすると、ファイルをリストで表示したとき、グリッドラインを表示します。
Size	表示されるサムネイル画像の長辺の長さを指定します。10 ~ 160 ピクセルの値を指定することができます。
Quality	サムネイル画像の生成に用いられるスケーリング アルゴリズムを指定します。生成速度を優先([Fast] に設定)すると画質は低下します。また、画質を優先([Smooth] に設定)すると生成速度は低下します。初期値では [Smooth] に設定されています。

ワイルドカード文字

Serial File Renamer では、[\[Replace Filenames\] ダイアログ](#) の検索する文字列 ([\[Find\]](#)) と [\[User Filter\] ダイアログ](#) の [\[Filenames\]](#) において、以下のワイルドカード文字を用いることができます。

クエスチョンマーク(?)	任意の 1 文字
アスタリスク(*)	0 文字以上の任意の文字列

ファイルの属性を表わす記号

Serial File Renamer では、[\[Prefix\]](#)、および [\[Suffix\]](#)、[\[Replace Filenames\] ダイアログ](#) の置換後の文字列 ([\[Replace with\]](#)) において、ファイルの属性を表わす記号として以下のものを用いることができます。(アルファベットの大文字と小文字は区別されます。)

&f	元のファイル名(拡張子は含みません)
&e	元の拡張子(ドット(.)は含みません)
&t	ファイルの最終更新時刻(hhmm)
&D	ファイルの最終更新月日(Mdd 月は 12 進数で表わされます)
&d	ファイルの最終更新年月日(yyyymmdd)
&&	アンパサンド(&)

ファイル名に使用できない文字

Serial File Renamer では、次の文字はファイル名に使用できません。

¥ / : , ; * ? " < > |

これらの中には、OS によってはファイル名に使用可能な文字も含まれますが、プラットフォーム間での互換性を考慮して、ファイル名に使用できない文字に指定しています。